AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 40-00-74)
(CALVADOS, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MANCHE, MAYENNE, MORBIHAN, ORNE)
Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Route de Fougères - RENNES (face à l'Hippodrome)
C. C. P. : RENNES 9.404-94

ABONNEMENT ANNUEL
~~15 F~~

DLP -8-3-67 621274

25 F.

Annexe au Bulletin n° 78

3 MARS 1967

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER -

Il convient d'effectuer un premier traitement contre la Tavelure du poirier sur toutes les variétés, dès que celles-ci atteignent le stade C3-D.

En effet, des germes de la maladie (conidies sur rameaux et début de projections d'ascospores) étant déjà présents dans les vergers, des contaminations sont à craindre dès que les poiriers arrivent à ce stade.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles,

F. BARBOTIN et G. PAITIER.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux,

J. DELOUSTAL.

Imprimerie de la Station de Rennes - Directeur-Gérant : L. BOUYX

P 176




TABLEAU N°2 STADES-REPERES DU POMMIER

bourgeon proprement dit

A B C C3 D

bouton de la fleur

D D E E2 F

type cône et avec feuilles développées

fleur

F F2 G H

ovaire et fruit

H I J

Différents stades phénologiques du Pommier (d'après FLECKINGER).